

K 34543-55 iF  
Einbau-Kühlschrank



EAN: 4002515489727 / Materialnummer: 09922310 / Alte Materialnummer: 36345432CH

<b>Gerätekategorie</b>	
Kühlschrank	•
<b>Bauform</b>	
Einbaugerät	•
Einbaugerät integriert	•
Türanschlag	rechts
Türanschlag wechselbar	•
<b>Design</b>	
Beleuchtung Kühlzone	SpotLight
<b>Bedienkomfort</b>	
Vernetzung mit Miele@home	•
Erforderliches nachkaufbares Zubehör	XKS 3130 W, XKV 3000 KF
ComfortClean	•
SoftClose	•
<b>Steuerung</b>	
Bedienkonzept	TouchControl
Unabhängige Temperaturregelung der Kühl- und Gefrierzone	Nein
SuperKühlen	•
Anzahl Temperaturzonen	2
Sabbat-Modus	•
<b>Kältegerät/Kühlzone</b>	
Anzahl der Abstellflächen	4
davon teilbar (FlexiBoard)	1
Anzahl Gemüseschubladen	1
davon auf Rollen	1
Anzahl Innentürabsteller für Konserven	2
Innentürabsteller für Flaschen	2
<b>Effizienz und Nachhaltigkeit</b>	
Energieeffizienzklasse (A bis G)	E
Energieverbrauch pro Jahr in kWh	158,96
Energieverbrauch in 24 h in kWh	0,43
<b>Sicherheit</b>	
Verriegelungsfunktion	•
Akustischer Türalarm	•
Optischer Türalarm	•
<b>Technische Daten</b>	
Nischenbreite in mm min.	550
Nischenbreite in mm max.	550
Nischenhöhe in mm min.	1270
Nischenhöhe in mm max.	1270
Nischentiefe in mm	605
Gerätebreite in mm	548
Gerätehöhe in mm	1268
Gerätetiefe in mm	575
Gewicht in kg	47,0
Befestigungstechnik	Festtür
Max. Türfrontgewicht Kühlteil in kg	18
Klimaklasse	SN-T
Kühlzone in l	200


K 34543-55 iF  
Einbau-Kühlschrank



EAN: 4002515489727 / Materialnummer: 09922310 / Alte Materialnummer: 36345432CH

davon PerfectFresh-Zone in l	0
4-Sterne-Gefrierzone in l	22
Gesamtnutzinhalt in l	221
Lagerzeit bei Störung in h	10
Gefriervermögen in kg/24 h	4,00
Geräuschklasse (A bis D)	B
Geräusch-Schalleistung in dB(A) re1pW	31
Stromaufnahme in Milliampere (mA)	1000
Spannung in V	220-240
Absicherung in A	10
Phasenanzahl	1
Frequenz in Hz	50
Länge der elektrischen Leitung in m	2,0
Leuchtmittel tauschen	Kundendienst
<b>Mitgeliefertes Zubehör</b>	
Eierablage	•

## K 34543-55 iF Einbau-Kühlschrank



K34543-55 iF (Skizze)