Míele

FN 27474 ws Stand-Gefrierschrank XL mit grösstem Volumen für viel Platz.



- Optimale und wartungsfreie Ausleuchtung des Innenraums mit LED
- Keine Vereisung des Gefriergutes, nie wieder abtauen dank NoFrost
- Auch grifflose Geräte lassen sich mühelos öffnen dank Click2open
- Besonders komfortabler Zugriff durch Schubladen auf Auszügen

EAN: 4002515799420 / Materialnummer: 10591490 / Alte Materialnummer: 37274740EU1

O	
Gerätekategorie	
Gefrierschrank	•
Bauform	
Standgerät	•
Türanschlag	rechts
Türanschlag wechselbar	•
Design	
Gehäusefarbe	Weiss
Beleuchtung Gefrierzone	LED
Bedienkomfort	
Vernetzung mit Miele@home	•
Erforderliches nachkaufbares Zubehör	XKS 3100 W
NoFrost	•
XL-Innenraum	•
VarioRoom	•
Silence-System	•
Steuerung	
Bedienkonzept	FreshTouch
Unabhängige Temperaturregelung der Kühl- und Gefrierzone	Nein
SuperFrost	•
Anzahl Temperaturzonen	1
Sabbat-Modus	•
Party-Modus	•
QuickCool-Timer	•
Gefriergerät/-zone	
Gefriergerät/-zone Anzahl Gefrierschubladen	7
	<u>7</u> 5
Anzahl Gefrierschubladen	
Anzahl Gefrierschubladen davon auf Auszügen	
Anzahl Gefrierschubladen davon auf Auszügen Effizienz und Nachhaltigkeit	5
Anzahl Gefrierschubladen davon auf Auszügen Effizienz und Nachhaltigkeit Energieeffizienzklasse (A bis G)	5 D
Anzahl Gefrierschubladen davon auf Auszügen Effizienz und Nachhaltigkeit Energieeffizienzklasse (A bis G) Energieverbrauch pro Jahr in kWh	5 D 210,08
Anzahl Gefrierschubladen davon auf Auszügen Effizienz und Nachhaltigkeit Energieeffizienzklasse (A bis G) Energieverbrauch pro Jahr in kWh Energieverbrauch in 24 h in kWh	5 D 210,08
Anzahl Gefrierschubladen davon auf Auszügen Effizienz und Nachhaltigkeit Energieeffizienzklasse (A bis G) Energieverbrauch pro Jahr in kWh Energieverbrauch in 24 h in kWh Sicherheit	5 D 210,08
Anzahl Gefrierschubladen davon auf Auszügen Effizienz und Nachhaltigkeit Energieeffizienzklasse (A bis G) Energieverbrauch pro Jahr in kWh Energieverbrauch in 24 h in kWh Sicherheit Verriegelungsfunktion	5 D 210,08 0,57
Anzahl Gefrierschubladen davon auf Auszügen Effizienz und Nachhaltigkeit Energieeffizienzklasse (A bis G) Energieverbrauch pro Jahr in kWh Energieverbrauch in 24 h in kWh Sicherheit Verriegelungsfunktion Akustischer Türalarm Akustischer Temperaturalarm Gefrierteil	5 D 210,08 0,57
Anzahl Gefrierschubladen davon auf Auszügen Effizienz und Nachhaltigkeit Energieeffizienzklasse (A bis G) Energieverbrauch pro Jahr in kWh Energieverbrauch in 24 h in kWh Sicherheit Verriegelungsfunktion Akustischer Türalarm Akustischer Temperaturalarm Gefrierteil Akustischer Temperaturalarm	5 D 210,08 0,57
Anzahl Gefrierschubladen davon auf Auszügen Effizienz und Nachhaltigkeit Energieeffizienzklasse (A bis G) Energieverbrauch pro Jahr in kWh Energieverbrauch in 24 h in kWh Sicherheit Verriegelungsfunktion Akustischer Türalarm Akustischer Temperaturalarm Gefrierteil Akustischer Temperaturalarm Optischer Türalarm	5 D 210,08 0,57
Anzahl Gefrierschubladen davon auf Auszügen Effizienz und Nachhaltigkeit Energieeffizienzklasse (A bis G) Energieverbrauch pro Jahr in kWh Energieverbrauch in 24 h in kWh Sicherheit Verriegelungsfunktion Akustischer Türalarm Akustischer Temperaturalarm Gefrierteil Akustischer Temperaturalarm Optischer Türalarm Optischer Temperaturalarm	5 D 210,08 0,57
Anzahl Gefrierschubladen davon auf Auszügen Effizienz und Nachhaltigkeit Energieeffizienzklasse (A bis G) Energieverbrauch pro Jahr in kWh Energieverbrauch in 24 h in kWh Sicherheit Verriegelungsfunktion Akustischer Türalarm Akustischer Temperaturalarm Gefrierteil Akustischer Temperaturalarm Optischer Türalarm	5 D 210,08 0,57
Anzahl Gefrierschubladen davon auf Auszügen Effizienz und Nachhaltigkeit Energieeffizienzklasse (A bis G) Energieverbrauch pro Jahr in kWh Energieverbrauch in 24 h in kWh Sicherheit Verriegelungsfunktion Akustischer Türalarm Akustischer Temperaturalarm Gefrierteil Akustischer Temperaturalarm Optischer Türalarm Optischer Temperaturalarm Netzausfallanzeige Gefrierteil	5 D 210,08 0,57
Anzahl Gefrierschubladen davon auf Auszügen Effizienz und Nachhaltigkeit Energieeffizienzklasse (A bis G) Energieverbrauch pro Jahr in kWh Energieverbrauch in 24 h in kWh Sicherheit Verriegelungsfunktion Akustischer Türalarm Akustischer Temperaturalarm Gefrierteil Akustischer Temperaturalarm Optischer Türalarm Optischer Temperaturalarm Netzausfallanzeige Gefrierteil Technische Daten	5 D 210,08 0,57
Anzahl Gefrierschubladen davon auf Auszügen Effizienz und Nachhaltigkeit Energieeffizienzklasse (A bis G) Energieverbrauch pro Jahr in kWh Energieverbrauch in 24 h in kWh Sicherheit Verriegelungsfunktion Akustischer Türalarm Akustischer Temperaturalarm Gefrierteil Akustischer Temperaturalarm Optischer Türalarm Optischer Temperaturalarm Netzausfallanzeige Gefrierteil Technische Daten Gerätehöhe in mm	5 D 210,08 0,57 • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Anzahl Gefrierschubladen davon auf Auszügen Effizienz und Nachhaltigkeit Energieeffizienzklasse (A bis G) Energieverbrauch pro Jahr in kWh Energieverbrauch in 24 h in kWh Sicherheit Verriegelungsfunktion Akustischer Türalarm Akustischer Temperaturalarm Gefrierteil Akustischer Temperaturalarm Optischer Türalarm Optischer Temperaturalarm Netzausfallanzeige Gefrierteil Technische Daten Gerätebreite in mm Gerätetiefe in mm	5 D 210,08 0,57 • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Anzahl Gefrierschubladen davon auf Auszügen Effizienz und Nachhaltigkeit Energieeffizienzklasse (A bis G) Energieverbrauch pro Jahr in kWh Energieverbrauch in 24 h in kWh Sicherheit Verriegelungsfunktion Akustischer Türalarm Akustischer Temperaturalarm Gefrierteil Akustischer Temperaturalarm Optischer Türalarm Optischer Temperaturalarm Netzausfallanzeige Gefrierteil Technische Daten Gerätebreite in mm Gerätetiefe in mm Gewicht in kg	5 D 210,08 0,57 • • • • • • 1750 760 98,5
Anzahl Gefrierschubladen davon auf Auszügen Effizienz und Nachhaltigkeit Energieeffizienzklasse (A bis G) Energieverbrauch pro Jahr in kWh Energieverbrauch in 24 h in kWh Sicherheit Verriegelungsfunktion Akustischer Türalarm Akustischer Temperaturalarm Gefrierteil Akustischer Temperaturalarm Optischer Türalarm Optischer Temperaturalarm Netzausfallanzeige Gefrierteil Technische Daten Gerätebreite in mm Gerätetiefe in mm Gewicht in kg Klimaklasse	5 D 210,08 0,57 • • • • • • • • 700 1750 760 98,5 SN-T
Anzahl Gefrierschubladen davon auf Auszügen Effizienz und Nachhaltigkeit Energieeffizienzklasse (A bis G) Energieverbrauch pro Jahr in kWh Energieverbrauch in 24 h in kWh Sicherheit Verriegelungsfunktion Akustischer Türalarm Akustischer Temperaturalarm Gefrierteil Akustischer Temperaturalarm Optischer Türalarm Optischer Türalarm Netzausfallanzeige Gefrierteil Technische Daten Gerätebreite in mm Gerätetiefe in mm Gerätetiefe in mm Gewicht in kg Klimaklasse 4-Sterne-Gefrierzone in I	5 D 210,08 0,57 • • • • • • 700 1750 760 98,5 SN-T 320
Anzahl Gefrierschubladen davon auf Auszügen Effizienz und Nachhaltigkeit Energieeffizienzklasse (A bis G) Energieverbrauch pro Jahr in kWh Energieverbrauch in 24 h in kWh Sicherheit Verriegelungsfunktion Akustischer Türalarm Akustischer Temperaturalarm Gefrierteil Akustischer Temperaturalarm Optischer Türalarm Optischer Türalarm Optischer Temperaturalarm Netzausfallanzeige Gefrierteil Technische Daten Gerätebreite in mm Gerätetiefe in mm Gewicht in kg Klimaklasse 4-Sterne-Gefrierzone in I Gesamtnutzinhalt in I	5 D 210,08 0,57 • • • • • • 700 1750 760 98,5 SN-T 320 320
Anzahl Gefrierschubladen davon auf Auszügen Effizienz und Nachhaltigkeit Energieeffizienzklasse (A bis G) Energieverbrauch pro Jahr in kWh Energieverbrauch in 24 h in kWh Sicherheit Verriegelungsfunktion Akustischer Türalarm Akustischer Temperaturalarm Gefrierteil Akustischer Temperaturalarm Optischer Türalarm Optischer Türalarm Netzausfallanzeige Gefrierteil Technische Daten Gerätebreite in mm Gerätetiefe in mm Gerätetiefe in mm Gewicht in kg Klimaklasse 4-Sterne-Gefrierzone in I	5 D 210,08 0,57 • • • • • • 700 1750 760 98,5 SN-T 320

Miele

FN 27474 ws Stand-Gefrierschrank XL mit grösstem Volumen für viel Platz.




EAN: 4002515799420 / Materialnummer: 10591490 / Alte Materialnummer: 37274740EU1

Geräuschklasse (A bis D)	C
Geräusch-Schallleistung in dB(A) re1pW	38
Stromaufnahme in Milliampere (mA)	1300
Spannung in V	220-240
Absicherung in A	10
Phasenanzahl	1
Frequenz in Hz	50
Länge der elektrischen Leitung in m	2,2
Leuchtmittel tauschen	Kundendienst
Mitgeliefertes Zubehör	
Kälteakkus	•
Fiswürfelschale	•

Míele

FN 27474 ws Stand-Gefrierschrank XL mit grösstem Volumen für viel Platz.



FN27273ws, FN27474ws, (Skizze) (*Fußnote)

*Damit der deklarierte Energieverbrauch erzielt wird, sind die dem Gerät beigefügten Abstandshalter zu verwenden. Hierdurch vergrößert sich die Gerätetiefe um ca. 1,5 cm., Das Gerät ist ohne Verwendung der Abstandshalter voll funktionsfähig, hat aber einen geringfügig höheren Energieverbrauch.,