

GA55GLV



Geschirr effektiv und umweltfreundlich trocknen dank der automatischen Türöffnung durch AirDry

Garantiert trockenes Geschirr dank der automatischen AirDry-Technologie dieses Geschirrspülers. Durch die Funktion wird gegen Ende des Spülgangs die Tür automatisch 10 cm weit geöffnet, um das Geschirr natürlich trocknen zu lassen.

Produkteigenschaften

Sauberkeit bis in den letzten Winkel dank des Satelliten-Sprüharms dieses Geschirrspülers

Dank dem ausgeklügelten Satelliten-Sprüharm wird jede Ecke und jeder Gegenstand im Geschirrspüler sauber. Durch die innovative Wasserverteilung wird selbst dicht eingeräumtes Geschirr gründlich gereinigt.

Das Kurzprogramm Quick 30' reinigt Ihr Geschirr in





perfekten Reinigungsergebnissen bei 60°C.



des gesamten Spülgangs alle Gläser sicher fest und schützt sie vor Verrutschen und Erschütterung.

Einfacheres Ein- und Ausräumen dank der Innenbeleuchtung dieses

Mit dieser Beleuchtung wird der Innenraum des Geschirrspülers erhellt. So können Sie schnell und problemlos sehen, wo Platz für Ihre Töpfe und Pfannen ist.

- · Vollintegrierter Geschirrspüler
- Anzahl Programme: 8
- Programme: QuickSelect 90min, Automatik, Eco, Maschinenreinigung, QuickSelect 30min, Vorspülen, QuickSelect 160min, QuickSelect 60min
- Optionen: ExtraHygiene, GlassCare, XtraPower
- Reinigungsprogramm
- · Bedienung: Touch
- LCD-Display, 3Digit + EcoTime-Manager
- · LCD-Display, 3Digit
- Endesignal
- Startzeitvorwahl
- Restzeitanzeige
- Salz- / Glänzeranzeige
- Elektronische Wasserhärteeinstellung
- Deckendusche
- Doppelauslenkscharnier
- Autom. Türoffnung nach Programmende: AirDry
- Für den Hocheinbau geeignet
- Warmwasserbetrieb
- · AquaControl-Wasserschutzsystem
- Übertemperatursicherung





GA55GLV

Technische Daten

Blendenfarbe / Bedienblendenfarbe	Schwarz
Massgedecke	12
Energieeffizienzklasse (A-G)	С
Energieverbrauch / 100 Zyklen (kWh)	72
Energieverbrauch / 1 Zyklus (kWh)	0.724
Wasserverbrauch / 1 Zyklus Eco (I)	9.9
Programmdauer / Eco (h:min)	4:00
Geräuschpegel dB(A)	42
Geräuschklasse (A-D)	В
Ablaufschlauch (cm)	180
Gerätehöhe (mm)	759
Gerätebreite (mm)	546
Gerätetiefe (mm)	550
Absicherung (A)	10
Frequenz (Hz)	50
Netz-Spannung (V)	220-240
Nettogewicht (kg)	38.5
Herkunftsland	IT
Artikelnummer / PNC	911 384 149
EAN Nummer	7332543724826
Product Partner Code	-
UVP inkl. MwSt CHF (exkl. VRG)	2300.00
UVP exkl. MwSt CHF (exkl. VRG)	2135.55
VRG inkl. MwSt. CHF	10.77
VRG exkl. MwSt. CHF	10.00



