FAB32RWH5

Typologie Produktkategorie Kühlschränke Installation Freistehend Produktkategorie Kühl-/Gefrierkombination Kühl-/Gefrierfteil FROSTFREI Frostfrei-System Kühlsystem Total FROSTFREI-Doppeltes Kühlsystem Abtausystem Automatisch Scharniersystem Wandbündige Türöffnung Standard Nein Türanschlag Türanschlag reversibel Rechts Nein EAN-Code 8017709298210 Designlinie Oberfläche Hochglanz 50's Style Designlinie Design Oberfläche der Gerätetür Bombiert Thermogeformt Kit Türreling optional Nein Ausführung/Position des Türgriffs Fest fixiert Position des Türgriff Extern Farbe/Ausführung des Türgriffs Chrom Farbe/Ausführung des Markenlogos Chrom Material der Seitenwände Farbe/Ausführung der Seitenwände Metall Weiß Markenlogo Farbe der Profilleisten der Türablagen 3D Chrom Farbe der Griffleisten der Schubladen Farbe der Profilleisten der Einlegeböden Chrom Chrom Ausführung des Displays LED Position des Displays Gehäuse ober Zubereiter/Spender Nein Frischwasserfilter Nein Homebar Weitere Farbvarianten Nein Schwarz, Creme, Orange, Pastellblau, Pastellgrün, Cadillac Pink, Rot, Polarsilber Metallic, Weiß, Blau, Limettengrün Aufteilung Kühlteil Anzahl der Obst-/Gemüseschubladen Anzahl der höhenverstellbaren Einlegeböden Rollengeführt Sicherheitsglas Art der Obst-/Gemüseschublade Art der höhenverstellbaren Einlegeböden Abdeckung für Obst-/Gemüse-Schublade Flaschenbord Nein Art der Abdeckung der Obst-/Gemüse-Schublade Sicherheitsglas Kaltlagerfach Life-Plus (nahe 0°C), Schublade mit Sichtfenster, rollengeführt Elektronische Regelung Niedrigtemperatur-Schublade Nein Innenbeleuchtung des Kühlteils Ja LED Art der Innenbeleuchtung Kühlteil Aufteilung Innentür Kühlteil Anzahl der Türablagen mit transparenter Klappabdeckung 1 2 Anzahl der höhenverstellbaren Türablagen Türablagen mit Metall-Schutzreling Anzahl der Flaschenborde Ja 1 Flaschenbord mit Metall-Schutzreling Ja Nein Active-Fresh-Blue-Light für längere vitaminreiche Frische von Obst und Gemüse Multiflow-Umluftkühlung Nein Ja Dynamische Umluft Ja Titanium-Tech Nein Active Ionizer für ein antibakterielles Klima Nein Antibakteriell wirkender Geruchsfilter Aufteilung Gefrierteil Anzahl der Gefrierschubladen 2 Anzahl der Einlegeböden Gefrierteil Anzahl der Klappfächer Gefrierteil Art der Einlegeböden Sicherheitsglas Innenbeleuchtung Gefrierteil Nein Aufteilung Innentür Gefrierteil Anzahl der Türablagen 0 Nein Zusatzausstattung Gefrierteil Eiswürfelzubereiter mit doppelter Rotationsentleerung Nein Art der Eiswürfelzubereitung Schnellgefrierfach Nein Ja Vorratsbehälter für Eiswürfel Nein Weitere technische Eigenschaften Displayfunktionen Urlaub, Schnellgefrieren, Schnellkühlen, Eco, Temperaturalarm Multizone Nein Funktion Automatik-Schnellgefrieren Nein Frischwasseranschluss Funktionsanzeige Alarmfunktionen Akustisch/optisch Temperaturalarm Türdichtungen: Antibakteriell beschichtet Temperatursteuerung Elektronisch Anzahl der Kompressoren Kältemittel R600a Kompressor Inverter (elektronisch gesteuert) Füllmenge des Kältemittels 60 gr Material der Isolierschäumung Cyclopentan

PP+Aluminiumfolie

Material der Geräterückwand

Leistung / Energielabel Kategorie des Haushaltskühlgerätes Kühl-Gefriergerät 37 dB(A) re 1pW Luftschallemissionen Energieeffizienzklasse (auf einer Skala von A+++ bis D) Energieeffizienzklässe (aur einer skala von A+++ b Energieeffizienzindex Jährlicher Energieverbrauch(AEC) Bruttoinhalt Kühlen inkl. Kaltlagerfach (0°C-Zone) Klimaklassen 21.3 % 178 kWh/a SN, N, ST, T Nutzinhalt Kühlen für frische Lebensmittel 204 I 350 I Bruttoinhalt gesamt
Nutzinhalt Kaltlagerfach (0°C-Zone)
Nutzinhalt Gefrieren 30 I 97 I Sternebewertung des Gefrierteils Gefriervermögen 6 Kg/24h Nutzinhalt gesamt Lagerzeit bei Störung 331 I Elektrischer Anschluss Elektrischer Gesamtanschlusswert 127 W 0.80 A 220-240 V Absicherung Spannung Frequenz 50/60 Hz Länge des Netzkabels 200 cm **Gedruckte Dokumentation** A+++ Logistik - Informa Produktbreite 601 mm Produkttiefe ohne Türgriff 728 mm Produkthöhe 1968 mm Produktione Produktbreite bei max. Türöffnungswinkel Produkttiefe mit Türgriff 926 mm 768 mm Produkttiefe bei 90° Türöffnungswinkel inkl. Abstandshalter 1197 mm No longer in use Designlinie 50's Style Farbe/Ausführung der Gerätetür Weiß Logistik - Informationen EAN-Code 8017709298210 Produktbreite Produkttiefe ohne Türgriff 601 mm 728 mm Produkthöhe 1968 mm Produktbreite bei max. Türöffnungswinkel 926 mm Produkttiefe mit Türgriff Produkttiefe bei 90° Türöffnungswinkel inkl. Abstandshalter 768 mm 1197 mm 1968x601x728 mm Dimensions Verpackungsbreite 685 mm Verpackungstiefe 860 mm 2090 mm 2090X685X860 mm Verpackungshöhe Abmessungen der Verpackung Menge pro Container (20 cf) Menge pro Container (40 cf) Menge pro Container (40 HC) Nettogewicht Bruttogewicht (kg) Maximale Stapelung 103.400 kg 117.000 kg Verpackung Verpackung-Papier und Kartonage (kg) Kartonage 4.810 kg Verpackung - Styropor Verpackung - Holz 1.814 kg 6.419 kg

0.552 kg Y F5

Verpackung - Kunststoff Verpackungsholz (behandelt)

WEEE-Code