

**FAB28RDBB5****Typologie**

Produktkategorie	Freistehend
Installation	1-türig
Produktkategorie	Kühlteil automatisch, Gefrierteil manuell
Abtausystem	Dynamische Umluftkühlung
Kühlsystem	Nein
Wandbündige Türöffnung	Nein
Vollintegrierbar	Standard
Scharniersystem	Rechts
Türanschlag	Nein
Türanschlag reversibel	8017709299118
EAN-Code	

**Design**

Farbe	Sonderedition
Dekor/Sonderfarbe	Write on Me
Oberfläche	Hochglanz
Design	50's Style
Design	Bombiert
Oberfläche der Gerätetür	Thermogeformt
Kit Türreling optional	Nein
Ausführung/Position des Türgriffs	Fest fixiert
Position des Türgriff	Extern
Farbe/Ausführung des Türgriffs	Chrom
Farbe/Ausführung des Markenlogos	Chrom
Material der Seitenwände	Metall
Farbe/Ausführung der Seitenwände	Sonderdekor
Markenlogo	3D
Farbe der Profilleisten der Türablagen	Chrom
Farbe der Griffleisten der Schubladen	Chrom
Farbe der Profilleisten der Einlegeböden	Chrom
Ausführung des Displays	Nein
Zubereiter/Spender	Nein
Frischwasserfilter	Nein
Homebar	Nein
Weitere Modelle an Farbvarianten	

**Aufteilung Kühlteil**

Anzahl der Obst-/Gemüseschubladen	1
Anzahl der höhenverstellbaren Einlegeböden	2
Art der höhenverstellbaren Einlegeböden	Sicherheitsglas
Art der Obst-/Gemüseschublade	Rollengeführt
Abdeckung für Obst-/Gemüse-Schublade	Ja
Flaschenbord	Nein
Art der Abdeckung der Obst-/Gemüse-Schublade	Sicherheitsglas
Kaltlagerfach Life-Plus (nahe 0°C), Schublade mit Sichtfenster, rollengeführt	Ja
Niedrigtemperatur-Schublade	Nein
Innenbeleuchtung des Kühlteils	Ja
Art der Innenbeleuchtung Kühlteil	LED

**Aufteilung Innentür Kühlteil**

Anzahl der Türablagen mit transparenter Klappabdeckung	1
Anzahl der höhenverstellbaren Türablagen	1
Türablagen mit Metall-Schutzreling	Ja
Anzahl der Flaschenborde	1
Flaschenbord mit Metall-Schutzreling	Ja

**Zusatzausstattung Kühlteil**

Active-Fresh-Blue-Light für längere vitaminreiche Frische von Obst und Gemüse	Nein
Multiflow-Umluftkühlung	Ja
Dynamische Umluft	Ja
Active Ionizer für ein antibakterielles Klima	Nein
Titanium-Tech	Nein
Bio Care-Zone	Nein
Antibakteriell wirkender Geruchsfilter	Nein

**Aufteilung Gefrierteil**

Innenliegendes Gefrierteil	Ja
Innenbeleuchtung Gefrierteil	Nein

**Weitere technische Eigenschaften**

Zubehör	Nein
Frischwasseranschluss	Nein
Funktionsanzeige	Nein
Alarmfunktionen	Nein
Türalarm	Akustisch/optisch
Temperaturalarm	Nein
Türdichtungen: Antibakteriell beschichtet	Ja
Temperatursteuerung	Elektronisch
Anzahl der Kompressoren	1
Kältemittel	R600a
Kompressor	Inverter (elektronisch gesteuert)
Füllmenge des Kältemittels	32 gr
Material der Isolierschäumung	Cyclopentan
Material der Geräterückwand	PP+Aluminiumfolie

**Optionen**

Compatible accessories

**Leistung / Energielabel**

Kategorie des Haushaltskühlgerätes	Kühl-Gefriergerät
Luftschallemissionen	38 dB(A) re 1pW
Energieeffizienzklasse (auf einer Skala von A+++ bis D)	A+++
Energieeffizienzindex	21.09 %
Jährlicher Energieverbrauch(AEc)	139 kWh/a
Bruttoinhalt Kühlen inkl. Kaltlagerfach (0°C-Zone)	
Klimaklassen	SN, N, ST, T
Nutzzinhalt Kühlen für frische Lebensmittel	244 l
Bruttoinhalt gesamt	281 l
Nutzzinhalt Gefrieren	26 l
Sternebewertung des Gefrierteils	4
Bruttoinhalt Gefrieren	26 l
Gefriervermögen	2 Kg/24h
Nutzzinhalt gesamt	270 l
Lagerzeit bei Störung	9 h

**Performance / Energy Label - Reg. 2019**

Annual energy consumption	130 kWh/a
Energieeffizienzklasse (auf einer Skala von A+++ bis D)	D
Airborne acoustical noise emission class	C
Sum of the volumes of the chill compartment(s) and the unfrozen compartment(s)	
Sum of the volumes of the frozen compartment(s)	
Total gross volume	
Total net volume	

**Elektrischer Anschluss**

Elektrischer Gesamtanschlusswert	90 W
Absicherung	1 A
Spannung	220-240 V
Frequenz	50/60 Hz
Länge des Netzkabels	180 cm

**Gedruckte Dokumentation**

Aufkleber	A+++
-----------	------

**Logistik - Informationen**

Produktbreite	601 mm
Produkttiefe ohne Türgriff	768 mm
Produktgröße	1500 mm
Produktbreite bei max. Türöffnungswinkel	926 mm
Produkttiefe mit Türgriff	768 mm
Produkttiefe bei 90° Türöffnungswinkel inkl. Abstandshalter	1197 mm

**No longer in use**

Design	50's Style
Farbe/Ausführung der Gerätetür	Sonderdekor
Dekor/Sonderfarbe	Blackboard

**Logistik - Informationen**

EAN-Code	8017709299118
Produktbreite	601 mm
Produkttiefe ohne Türgriff	768 mm
Produktgröße	1500 mm
Produktbreite bei max. Türöffnungswinkel	926 mm
Produkttiefe mit Türgriff	768 mm
Produkttiefe bei 90° Türöffnungswinkel inkl. Abstandshalter	1197 mm
Abmessungen	1500x601x768 mm
Verpackungsbreite	685 mm
Verpackungstiefe	860 mm
Verpackungshöhe	1660 mm
Abmessungen der Verpackung	1660X685X860 mm
Menge pro Container (20 cf)	
Menge pro Container (40 cf)	
Menge pro Container (40 HC)	
Nettogewicht	73.500 kg
Bruttogewicht (kg)	85.600 kg
Maximale Stapelung	3
Verpackung	Kartonage
Verpackung-Papier und Kartonage (kg)	3.870 kg
Verpackung - Styropor	1.405 kg
Verpackung - Holz	6.391 kg
Verpackung - Kunststoff	0.463 kg
Verpackungsholz (behandelt)	Y
WEEE-Code	F4