FAB50RWH5

Typ

Produktkategorie Kühlschränke Freistehend **Bauart** Produktkategorie 2-türig Automatisch Abtausystem **FROSTFREI** Kühlsystem Scharniersystem Standard Türanschlag Rechts Türanschlag reversibel Nein

EAN-Code 8017709299446

Design

Farbe Weiß
Oberfläche Hochglanz
Design 50's Style
Design Bombiert

Oberfläche der Gerätetür Bombierte 50' Style Retro Türfront

Kit Türreling optional Nein Ausführung/Position des Türgriffs Fest fixiert Position des Türgriff Extern Farbe/Ausführung des Türgriffs Chrom Farbe/Ausführung des Markenlogos Chrom Material der Seitenwände Metall Farbe/Ausführung der Seitenwände Weiß Markenlogo 3D Silber Farbe der Profilleisten der Türablagen Farbe der Griffleisten der Schubladen Silber Farbe der Profilleisten der Einlegeböden Chrom Ausführung des Displays LED Position des Displays Intern Zubereiter/Spender Nein Frischwasserfilter Nein Homebar Nein

Aufteilung Kühlteil

Anzahl der höhenverstellbaren Einlegeböden 2
Anzahl der Obst-/Gemüseschubladen 1

Art der Obst-/Gemüseschublade Standard
Art der höhenverstellbaren Einlegeböden Sicherheitsglas

Abdeckung für Obst-/Gemüse-Schublade Ja Flaschenbord Nein

Art der Abdeckung der Obst-/Gemüse-Schublade Sicherheitsglas

Kaltlagerfach Life-Plus (nahe 0°C), Schublade mit Sichtfenster, rollengeführt Ja
Niedrigtemperatur-Schublade Nein
Innenbeleuchtung des Kühlteils Ja
Art der Innenbeleuchtung Kühlteil LED

Aufteilung Innentür Kühlteil

Anzahl der Türablagen mit transparenter Klappabdeckung 0
Anzahl der höhenverstellbaren Türablagen 3
Türablagen mit Metall-Schutzreling Nein
Anzahl der Flaschenborde 1
Flaschenbord mit Metall-Schutzreling Nein

Zusatzausstattung Kühlteil

Active-Fresh-Blue-Light für längere vitaminreiche Frische von Obst und Gemüse

Multiflow-Umluftsystem Ja

Dynamische Umluftkühlung Ja

Titanium-Tech Nein

Active Ionizer für ein antibakterielles Klima Ja

Bio Care-Zone

Antibakteriell wirkender Geruchsfilter

Aufteilung Gefrierteil

Anzahl der Einlegeböden Gefrierteil 1
Anzahl der Gefrierschubladen 0
Anzahl der Klappfächer Gefrierteil 0

Art der Einlegeböden Sicherheitsglas

Innenbeleuchtung Gefrierteil Ja
Art der Innenbeleuchtung Gefrierteil LED

Aufteilung Innentür Gefrierteil

Anzahl der Türablagen 2
Pizza-Box Nein

Zusatzausstattung Gefrierteil

Eiswürfelzubereiter mit doppelter RotationsentleerungJaArt der EiswürfelzubereitungManuellSchnellgefrierfachJa

Weitere technische Eigenschaften

Display-Funktionen Schnellgefrieren, Eco, Temperaturalarm

Nein

MultizoneNeinFunktion Automatik-SchnellgefrierenJaFrischwasseranschlussNeinFunktionsanzeigeNeinAlarmfunktionenNeinTemperatursteuerungElektronisch

Anzahl der Kompressoren

Kompressor Inverter (elektronisch gesteuert)

KältemittelR600aFüllmenge des Kältemittels62 grMaterial der IsolierschäumungCyclopentanMaterial der GeräterückwandPP+Aluminiumfolie

Optionen

Compatible accessories

Technische Daten / Energielabel

Kategorie des Haushaltskühlgerätes Kühl-Gefriergerät Luftschallemissionen 41 dB(A) re 1pW

EnergieeffizienzklasseA++Energieeffizienzindex29.8 %Jährlicher Energieverbrauch(AEc)328 KWh/year

Bruttoinhalt Kühlen inkl. Kaltlagerfach (0°C-Zone)

Klimaklassen N, ST, T
Summe der Rauminhalte der Kaltlagerfächer und der Kühlfächer 400.1 I
Bruttoinhalt gesamt 467 I
Summe der Rauminhalte der Tiefkühlfächer 123.8 I
Sternebewertung des Gefrierteils 4
Gefriervermögen 6 Kg/24h
Summe aller Rauminhalte 523.9 I

Lagerzeit bei Störung 15 h Bruttoinhalt Kühlen 351 l

Tachnische Daten / Energielahel al- 1, 2021	
Technische Daten / Energielabel - ab 1.3.2021 Jährlicher Energieverbrauch	265 kWh/a
_	E
Energieeffizienzklasse	
Luftschallemissionsklasse	C
Summe der Rauminhalte der Tiefkühlfächer	123.8
Gesamtrauminhalt (in dm3 oder I)	523.9
Summe der Rauminhalte der Kaltlagerfächer und der Kühlfächer	400.1
Total gross volume	45.1
Lagerzeit bei Störung	15 h
4-Sterne Gefriervermögen	8 Kg/24h N, ST, T
Klimaklassen	
EEI	96 %
Elektrischer Anschluss	
Elektrischer Gesamtanschlusswert	197 W
Absicherung	0.56 A
Spannung	220-240 V
Frequenz	50/60 Hz
Länge des Netzkabels	200 cm
Logistik-Informationen	
Produktbreite	796 mm
Produkttiefe ohne Türgriff	805 mm
Produkthöhe	1921 mm
Produktbreite bei max. Türöffnungswinkel	1185 mm
Produkttiefe mit Türgriff	851 mm
Produkttiefe bei 90° Türöffnungswinkel inkl. Abstandshalter	1470 mm
No longer in use	
Design	50's Style
Farbe/Ausführung der Gerätetür	Weiß
Logistik-Informationen	
EAN-Code	8017709299446
Produktbreite	796 mm
Produkttiefe ohne Türgriff	805 mm
Produkthöhe	1921 mm
Produktbreite bei max. Türöffnungswinkel	1185 mm
Produkttiefe mit Türgriff	851 mm
Produkttiefe bei 90° Türöffnungswinkel inkl. Abstandshalter	1470 mm
Abmessungen	1921x796x805 mm
Verpackungsbreite	845 mm
Verpackungstiefe	860 mm
Höhe Transportverpackung	1950 mm
Abmessungen der Verpackung	1950X845X860 mm
ivienge pro Container (20 ct)	
Menge pro Container (20 cf) Menge pro Container (40 cf)	
Menge pro Container (40 cf)	
Menge pro Container (40 cf) Menge pro Container (40 HC)	127.000 kg
Menge pro Container (40 cf) Menge pro Container (40 HC) Nettogewicht	<u> </u>
Menge pro Container (40 cf) Menge pro Container (40 HC) Nettogewicht Bruttogewicht	127.000 kg 142.000 kg 3
Menge pro Container (40 cf) Menge pro Container (40 HC) Nettogewicht Bruttogewicht Maximale Stapelung	142.000 kg 3
Menge pro Container (40 cf) Menge pro Container (40 HC) Nettogewicht Bruttogewicht Maximale Stapelung Verpackung	142.000 kg 3 Kartonage
Menge pro Container (40 cf) Menge pro Container (40 HC) Nettogewicht Bruttogewicht Maximale Stapelung Verpackung Verpackung-Papier und Kartonage (kg)	142.000 kg 3 Kartonage 0.000 kg
Menge pro Container (40 cf) Menge pro Container (40 HC) Nettogewicht Bruttogewicht Maximale Stapelung Verpackung Verpackung-Papier und Kartonage (kg) Verpackung - Styropor	142.000 kg 3 Kartonage 0.000 kg 0.000 kg
Menge pro Container (40 cf) Menge pro Container (40 HC) Nettogewicht Bruttogewicht Maximale Stapelung Verpackung Verpackung-Papier und Kartonage (kg) Verpackung - Styropor Verpackung - Holz	142.000 kg 3 Kartonage 0.000 kg 0.000 kg 0.000 kg
Menge pro Container (40 cf) Menge pro Container (40 HC) Nettogewicht Bruttogewicht Maximale Stapelung Verpackung Verpackung-Papier und Kartonage (kg) Verpackung - Styropor Verpackung - Holz Verpackung - Kunststoff	142.000 kg 3 Kartonage 0.000 kg 0.000 kg
Menge pro Container (40 cf) Menge pro Container (40 HC) Nettogewicht Bruttogewicht Maximale Stapelung Verpackung Verpackung-Papier und Kartonage (kg) Verpackung - Styropor Verpackung - Holz	142.000 kg 3 Kartonage 0.000 kg 0.000 kg 0.000 kg 0.000 kg