

K 7763 E

Einbau-Kühlschrank

für mehr Komfort und Flexibilität dank DailyFresh, FlexiLight 2.0 und DynaCool.



- Geräumige Schublade mit verstellbarer Feuchtigkeit – DailyFresh
- Individuell verstellbare Glasbodenbeleuchtung dank FlexiLight2.0
- Gleichmässige Temperaturverteilung im ganzen Kühlraum – DynaCool
- Individuell passende Höhenverstellung der Innentürabsteller
- Reinigung der Türabsteller im Geschirrspüler – ComfortClean

EAN: 4002516379140 / Materialnummer: 11641410 / Alte Materialnummer: 36776300EU1

| | |
|--|------------|
| Gerätekategorie | |
| Kühlschrank | • |
| Bauform | |
| Einbaugerät | • |
| Einbaugerät integriert | • |
| Türanschlag | rechts |
| Türanschlag wechselbar | • |
| Design | |
| Beleuchtung Ventilator | • |
| Bedienkomfort | |
| Vernetzung mit Miele@home | • |
| Feinverstellung Innentür | • |
| ComfortClean | • |
| DynaCool | • |
| ComfortSize | • |
| SoftClose | • |
| Steuerung | |
| Bedienkonzept | FreshTouch |
| Kühlteil abschaltbar | Nein |
| Unabhängige Temperaturregelung der Kühl- und Gefrierzone | Nein |
| SuperKühlen | • |
| Anzahl Temperaturzonen | 1 |
| Sabbat-Modus | • |
| Party-Modus | • |
| Holiday-Modus | • |
| Kältegerät/Kühlzone | |
| Anzahl der Abstellflächen | 7 |
| davon beleuchtet | 4 |
| Flaschenablage aus verchromtem Metall | • |
| Anzahl Frischeschubladen | 2 |
| Anzahl Innentürabsteller für Konserven | 3 |
| Innentürabsteller für Flaschen | 2 |
| Innentürabsteller | 5 |
| Effizienz und Nachhaltigkeit | |
| Energieeffizienzklasse (A bis G) | E |
| Energieverbrauch pro Jahr in kWh | 114,60 |
| Energieverbrauch in 24 h in kWh | 0,31 |
| Sicherheit | |
| Verriegelungsfunktion | • |
| Akustischer Türalarm | • |
| Optischer Türalarm | • |
| Technische Daten | |
| Nischenbreite in mm min. | 560 |
| Nischenbreite in mm max. | 570 |
| Nischenhöhe in mm min. | 1772 |
| Nischenhöhe in mm max. | 1788 |
| Nischentiefe in mm | 550 |
| Gerätebreite in mm | 559 |
| Gerätehöhe in mm | 1770 |

K 7763 E

Einbau-Kühlschrank

für mehr Komfort und Flexibilität dank DailyFresh, FlexiLight 2.0 und DynaCool.




EAN: 4002516379140 / Materialnummer: 11641410 / Alte Materialnummer: 36776300EU1

| | |
|---------------------------------------|--------------|
| Gerätetiefe in mm | 546 |
| Gewicht in kg | 56,8 |
| Befestigungstechnik | Festtür |
| Max. Türfrontgewicht Kühlteil in kg | 26 |
| Klimaklasse | SN-T |
| Kühlzone in l | 311 |
| 4-Sterne-Gefrierzone in l | 0 |
| Gesamtnutzzinhalt in l | 311 |
| Geräuschklasse (A bis D) | B |
| Geräusch-Schalleistung in dB(A) re1pW | 35 |
| Stromaufnahme in Milliampere (mA) | 1200 |
| Spannung in V | 220-240 |
| Absicherung in A | 10 |
| Phasenanzahl | 1 |
| Frequenz in Hz | 50-60 |
| Länge der elektrischen Leitung in m | 2,2 |
| Leuchtmittel tauschen | Kundendienst |
| Mitgeliefertes Zubehör | |
| Eierablage | • |

K 7763 E

Einbau-Kühlschrank

für mehr Komfort und Flexibilität dank DailyFresh, FlexiLight 2.0 und DynaCool.



K7733E, K7763E, K7732E, K7734F, K7764E, K7743E, K7744E, K7773D, K7774D, Installation (Fußnote*) (Skizze)

*1. Ansicht von Vorne, 2. Netzanschlussleitung, L = 2100 mm, 3. Lüftungsausschnitt min. 200 cm², 4. Belüftung, 5. Kein Anschluss in diesem Bereich

K7733E, K7763E, K7732E, K7734F, K7764E, K7743E, K7744E, K7773D, K7774D, Einbau (Fußnote*) (Skizze)

*Der deklarierte Energieverbrauch wurde mit einer Nischentiefe von 560 mm ermittelt. Das Kältegerät ist bei einer Nischentiefe von 550 mm voll funktionsfähig, hat aber einen geringfügig höheren Energieverbrauch.

K7733E, K7763E, K7732E, K7734F, K7764E, K7743E, K7744E, K7773D, K7774D, Seitenansicht (Skizze)