

KFN 7744 E

Einbau-Kühl-Gefrierkombination

für die beste Lagerhaltung, dank PerfectFresh Pro, LED-Beleuchtung und NoFrost.



- Professionelle Lagerung – noch länger frisch mit PerfectFresh Pro
- Optimale und wartungsfreie Ausleuchtung des Innenraums mit LED
- Keine Vereisung des Gefrierguts – nie mehr abtauen dank NoFrost
- Gleichmässige Temperaturverteilung im ganzen Kühlraum – DynaCool
- Keine sichtbare Kondensatbildung dank trockener Rückwand

EAN: 4002516379379 / Materialnummer: 11642660 / Alte Materialnummer: 38774400EU1

| | |
|--|-------------|
| Gerätekategorie | |
| Kühl-Gefrierkombination | • |
| Bauform | |
| Einbaugerät | • |
| Einbaugerät integriert | • |
| Türanschlag | rechts |
| Türanschlag wechselbar | • |
| Bedienkomfort | |
| Vernetzung mit Miele@home | • |
| ComfortClean | • |
| DynaCool | • |
| NoFrost | • |
| DuplexCool | • |
| ComfortSize | • |
| VarioRoom | • |
| SoftClose nachrüstbar | • |
| Steuerung | |
| Bedienkonzept | SensorTouch |
| Kühlteil abschaltbar | Ja |
| Unabhängige Temperaturregelung der Kühl- und Gefrierzone | Ja |
| SuperKühlen | • |
| SuperFrost | • |
| Anzahl Temperaturzonen | 3 |
| Sabbat-Modus | • |
| Party-Modus | • |
| Holiday-Modus | • |
| Kältegerät/Kühlzone | |
| Anzahl der Abstellflächen | 3 |
| Flaschenablage aus verchromtem Metall | • |
| Anzahl Frischeschubladen | 2 |
| Trockene Rückwand | Kunststoff |
| Anzahl Innentürabsteller für Konserven | 1 |
| Innentürabsteller für Flaschen | 1 |
| Innentürabsteller | 2 |
| Gefriergerät/-zone | |
| Anzahl Gefrierschubladen | 3 |
| Effizienz und Nachhaltigkeit | |
| Energieeffizienzklasse (A bis G) | E |
| Energieverbrauch pro Jahr in kWh | 258,80 |
| Energieverbrauch in 24 h in kWh | 0,70 |
| Sicherheit | |
| Verriegelungsfunktion | • |
| Akustischer Türalarm | • |
| Akustischer Temperaturalarm Gefrierteil | • |
| Optischer Türalarm | • |
| Optischer Temperaturalarm | • |
| Netzausfallanzeige Gefrierteil | • |
| Technische Daten | |
| Nischenbreite in mm min. | 560 |

KFN 7744 E

Einbau-Kühl-Gefrierkombination

für die beste Lagerhaltung, dank PerfectFresh Pro, LED-Beleuchtung und NoFrost.




EAN: 4002516379379 / Materialnummer: 11642660 / Alte Materialnummer: 38774400EU1

| | |
|--|--------------|
| Nischenbreite in mm max. | 570 |
| Nischenhöhe in mm min. | 1772 |
| Nischenhöhe in mm max. | 1788 |
| Nischtiefe in mm | 550 |
| Gerätebreite in mm | 559 |
| Gerätehöhe in mm | 1770 |
| Gerätetiefe in mm | 546 |
| Gewicht in kg | 62,0 |
| Befestigungstechnik | Festtür |
| Max. Türfrontgewicht Kühlteil in kg | 18 |
| Max. Türfrontgewicht Gefrierteil in kg | 12 |
| Klimaklasse | SN-ST |
| Kühlzone in l | 174 |
| davon PerfectFresh-Zone in l | 71 |
| 4-Sterne-Gefrierzone in l | 70 |
| Gesamtnutzzinhalt in l | 244 |
| Lagerzeit bei Störung in h | 9 |
| Gefriervermögen in kg/24 h | 6,00 |
| Geräuschklasse (A bis D) | B |
| Geräusch-Schalleistung in dB(A) re1pW | 35 |
| Stromaufnahme in Milliampere (mA) | 1400 |
| Spannung in V | 220-240 |
| Absicherung in A | 10 |
| Phasenanzahl | 1 |
| Frequenz in Hz | 50 |
| Länge der elektrischen Leitung in m | 2,2 |
| Leuchtmittel tauschen | Kundendienst |
| Mitgeliefertes Zubehör | |
| Eierablage | • |
| Eiswürfelschale | • |

KFN 7744 E

Einbau-Kühl-Gefrierkombination

für die beste Lagerhaltung, dank PerfectFresh Pro, LED-Beleuchtung und NoFrost.



KFN7734C, KFN7734F, KFN7734D, KFN7764D, KFN7785D, KFN7744E, KFN7774D, Einbau (Fußnote*) (Skizze)

*1. Ansicht von Vorne, 2. Netzanschlussleitung, L = 2100 mm, 3. Lüftungsausschnitt min. 200 cm², 4. Belüftung, 5. Kein Anschluss in diesem Bereich

KFN7734C, KFN7734F, KFN7734D, KFN7764D, KFN7785D, KFN7744E, KFN7774D, Einbau (Fußnote*) (Skizze)

*Der deklarierte Energieverbrauch wurde mit einer Nischentiefe von 560 mm ermittelt. Das Kältegerät ist bei einer Nischentiefe von 550 mm voll funktionsfähig, hat aber einen geringfügig höheren Energieverbrauch.

KFNS7734D, KFN7734C, KFN7734F, KFN7734D, KFN7764D, KFN7785D, KFN7744E, KFN7774D, Seitenansicht (Skizze)