FAB10HRWH5

Тур

Produktkategorie Refrigerators
Art Freistehend
Produktkategorie 1-türig

Produktkategorie 1-türig
Kühlsystem Elektromechanisch

Abtausystem Automatisch
Wandbündige Türöffnung Nein
Vollintegrierbar Nein
Scharniersystem Standard
Türanschlag Rechts
Türanschlag reversibel Nein

EAN-Code 8017709297985

Design

Farbe Weiß
Oberfläche Hochglanz
Design 50's Style
Design Bombiert

Oberfläche der Gerätetür Bombierte 50' Style Retro Türfront

Kit Türreling optional Position des Türgriff Extern Ausführung/Position des Türgriffs Fest fixiert Farbe/Ausführung des Markenlogos Chrom Farbe/Ausführung des Türgriffs Chrom Material der Seitenwände Metall Farbe/Ausführung der Seitenwände Weiß Markenlogo 3D Ausführung des Displays Nein Zubereiter/Spender Nein Frischwasserfilter Nein Homebar Nein

Aufteilung Kühlteil

Anzahl der höhenverstellbaren Einlegeböden 2

Art der höhenverstellbaren Einlegeböden Sicherheitsglas

Abdeckung für Obst-/Gemüse-Schublade Nein Flaschenbord Nein

Anzahl der Beleuchtungen

Kaltlagerfach Life-Plus (nahe 0°C), Schublade mit Sichtfenster, rollengeführt

Niedrigtemperatur-Schublade Nein Innenbeleuchtung des Kühlteils Ja Art der Innenbeleuchtung Kühlteil LED

Aufteilung Innentür Kühlteil

Anzahl der Türablagen mit transparenter Klappabdeckung

Anzahl der höhenverstellbaren Türablagen

2
Türablagen mit Metall-Schutzreling

Anzahl der Flaschenborde

1
Flaschenbord mit Metall-Schutzreling

Nein

Zusatzausstattung Kühlteil

Aufteilung Gefrierteil

Anzahl der Beleuchtungen

Innenbeleuchtung Gefrierteil Nein Art der Innenbeleuchtung Gefrierteil Nein

Weitere technische Eigenschaften

Frischwasseranschluss Nein Funktionsanzeige Nein Alarmfunktionen Nein Türalarm Nein Temperaturalarm Nein

Temperatursteuerung Elektromechanisch

Anzahl der Kompressoren 1
Kältemittel R600a
Kompressor Standard
Füllmenge des Kältemittels 28 g
Material der Isolierschäumung Cyclopentan
Material der Geräterückwand Aluminiumfolie

Optionen
Compatible accessories

Technische Daten / Energielabel	2 Kühlechrank mit Kollorrong Kallorfesh Kühlegvät und Weisselere
Kategorie des Haushaltskühlgerätes	2 - Kühlschrank mit Kellerzone, Kellerfach-Kühlgerät und Weinschran
Luftschallemissionen	35 dB(A) re 1pW
Energieeffizienzklasse	A++
Energieeffizienzindex (EEI)	25.2 %
Jährlicher Energieverbrauch(AEc)	88 kWh/a
Bruttoinhalt Kühlen inkl. Kaltlagerfach (0°C-Zone)	CNI NI CT. T
Klimaklassen	SN, N, ST, T
Summe der Rauminhalte der Kaltlagerfächer und der Kühlfächer	135.1
Bruttoinhalt gesamt Summe aller Rauminhalte	135 l 135.1 l
Bruttoinhalt Kühlen	135.11
Technische Daten / Energielabel - ab 1.3.2021	
Jährlicher Energieverbrauch	88 kWh/a
Gesamtrauminhalt (in dm3 oder I)	135
Summe der Rauminhalte der Tiefkühlfächer	01
Summe der Rauminhalte der Kaltlagerfächer und der Kühlfächer	135
Total gross volume	01
Energieeffizienzklasse	E
Luftschallemissionsklasse	В
Klimaklassen	SN, N, ST, T
EEI	96 %
Elektrischer Anschluss	
Absicherung	0.35 A
Spannung	220-240 V
Frequenz	50 Hz
Länge des Netzkabels	150 cm
Zubehör Sonderzubehör	accessorio per bottiglie
SoliderEdischol	decessorio per soccigire
Logistik-Informationen	
Produktbreite	545 mm
Produkttiefe ohne Türgriff	659 mm
Produkthöhe	970 mm
Produktbreite bei max. Türöffnungswinkel	842 mm
Produkttiefe mit Türgriff	701 mm
Produkttiefe bei 90° Türöffnungswinkel inkl. Abstandshalter	1085 mm
No longer in use	
Design	50's Style
Farbe/Ausführung der Gerätetür	Weiß
Logistik-Informationen	
EAN-Code	8017709297985
Produktbreite	545 mm
Produkttiefe ohne Türgriff	659 mm
Produkthöhe	970 mm
Produktbreite bei max. Türöffnungswinkel	842 mm
Produkttiefe mit Türgriff	701 mm
Produkttiefe bei 90° Türöffnungswinkel inkl. Abstandshalter	1085 mm
Abmessungen	970x545x659 mm
Verpackungsbreite	630 mm
Verpackungstiefe	760 mm
Verpackungshöhe	1105 mm
Abmessungen der Transportverpackung (mm)	1105X630X760 mm
Menge pro Container (20 cf)	1105X630X760 mm
Menge pro Container (20 cf)	1105X630X760 mm
Menge pro Container (20 cf) Menge pro Container (40 cf)	1105X630X760 mm
Menge pro Container (20 cf) Menge pro Container (40 cf) Menge pro Container (40 HC)	1105X630X760 mm 43.000 kg
Menge pro Container (20 cf) Menge pro Container (40 cf) Menge pro Container (40 HC) Nettogewicht	
Menge pro Container (20 cf) Menge pro Container (40 cf) Menge pro Container (40 HC) Nettogewicht Bruttogewicht	43.000 kg
Menge pro Container (20 cf) Menge pro Container (40 cf) Menge pro Container (40 HC) Nettogewicht Bruttogewicht Maximale Stapelung	43.000 kg 52.000 kg
Menge pro Container (20 cf) Menge pro Container (40 cf) Menge pro Container (40 HC) Nettogewicht Bruttogewicht Maximale Stapelung Typ der Verpackung	43.000 kg 52.000 kg 4
Menge pro Container (20 cf) Menge pro Container (40 cf) Menge pro Container (40 HC) Nettogewicht Bruttogewicht Maximale Stapelung Typ der Verpackung Verpackung-Papier und Kartonage (kg)	43.000 kg 52.000 kg 4 Kartonage
Menge pro Container (20 cf) Menge pro Container (40 cf) Menge pro Container (40 HC) Nettogewicht Bruttogewicht Maximale Stapelung Typ der Verpackung Verpackung-Papier und Kartonage (kg) Verpackung - Styropor	43.000 kg 52.000 kg 4 Kartonage 2.725 kg
Menge pro Container (20 cf) Menge pro Container (40 cf) Menge pro Container (40 HC) Nettogewicht Bruttogewicht Maximale Stapelung Typ der Verpackung Verpackung-Papier und Kartonage (kg) Verpackung - Styropor Verpackung - Holz	43.000 kg 52.000 kg 4 Kartonage 2.725 kg 0.555 kg
Abmessungen der Transportverpackung (mm) Menge pro Container (20 cf) Menge pro Container (40 cf) Menge pro Container (40 HC) Nettogewicht Bruttogewicht Maximale Stapelung Typ der Verpackung Verpackung-Papier und Kartonage (kg) Verpackung - Styropor Verpackung - Holz Verpackung - Kunststoff Verpackungsholz (behandelt)	43.000 kg 52.000 kg 4 Kartonage 2.725 kg 0.555 kg 6.472 kg