NM11 844 B CH

Waschmaschine (8 kg) - Active Care























TOP 4

- Active Care stark gegen Flecken, sanft zur Kleidung
- Flecken 40° entfernt mehr als 100 Flecken bei nur 40 °C
- Steam Hygiene mit Antivirus entfernt bis zu 99,9% der Viren und Bakterien*.2
- Steam Refresh entfernt schlechte Gerüche und entspannt die Fasern mit Dampf in nur 20 Minuten

WEISS

NM11 844 B CH EAN 40 11577 86435 9

KOMFORT

- Active Care stark gegen Flecken, sanft zur Kleidung
- Extrem ausdauernder und verschleissresistenter Inverter-Motor
- Ausgezeichnetes Wolleprogramm: Wäscht empfindliche Wolle wie von Hand
- Automatischer Schutz vor Wasserschäden - Mehrfachwasserschutz+
- · Kindersicherung weniger Sorgen, weniger Stress
- · Leise durch zusätzliche Geräuschdämmung
- Leicht zugängliche Fremdkörperfalle

PROGRAMME

- Energieoptimierte Grundprogramme: Eco 40-60, Baumwolle, Synthetik, Mischwäsche, Feinwäsche, weisse Wäsche, Spülen + Schleudern, Schleudern + Abpumpen, 20 °C, Wolle
- Zeitoptimierte Programme: Kurz 30'
- Spezielle Programme: Flecken 40°, Anti-Allergie, Frottee
- Steam Refresh entfernt schlechte Gerüche und entspannt die Fasern mit Dampf in nur 20 Minuten
- Flecken 40° entfernt mehr als 100 Flecken bei nur 40 °C 1
- Kurz 30' schnelle Wäsche in 30 Minu-
- Anti-Allergie-Programm reduziert die häufigsten Allergene wie Pollen, Milben oder Tierhaare, dank Hoch-Temperatur-Phase und zusätzlichem Spülgang³

AUSSTATTUNG

Schaumerkennung

ZUSATZFUNKTIONEN

- Steam Hygiene mit Antivirus entfernt bis zu 99,9% der Viren und Bakterien*. 2
- **Stop&Add** ermöglicht das Nachlegen vergessener Kleidungsstücke
- Final Care verhindert zuverlässig Knitterfalten
- Schleudern, Spülen und Schleudern, Schleudern und Abpumpen, Drehzahlreduzierung, ohne Endschleudern, Start/ Pause
- Kurz-Taste

DISPLAY

- Startzeitvorwahl
- · Anzeige für: Tür frei, Wasserhahn zu, Pumpe, Service

VERBRAUCHSWERTE

- Energieeffizienzklasse B⁴
- Bis zu 8 kg Fassungsvermögen
- Luftschallemissionen im Schleudergang: 76 dB(A), Luftschallemissionsklasse B
- Schleuderdrehzahl: 1400 U/min, Schleudereffizienzklasse B
- Gewichteter Energieverbrauch pro 100 Betriebszyklen: 54 kWh
- Gewichteter Wasserverbrauch pro Betriebszyklus: 48 Liter
- Programmdauer "eco 40-60": 3:35 h

ANSCHLUSS UND MASSE

- Einfüllöffnung mit 34 cm Durchmesser
- 10 Ampere
- Anschlusskabellänge: 120 cm
- · Gewicht brutto 70.4 kg, Gewicht netto
- Masse verpackt (HxBxT): 89x64,5x67 cm
- Masse (HxBxT): 85x59,5x60,5 cm

¹ Basierend auf Testergebnissen im Flecken 40 °C-Programm (getestet an Baumwolle)

² *Unabhängig getestet vom Institut Intertek auf das repräsentative Virus Rodent Protoparvovirus Typ 1 und auf Bakterien von Allergy UK im Baumwolle 60°C - Programm mit aktivierter Steam Hygiene - Option.

³ Getestet und zertifiziert von Allergy UK

⁴ Energieeffizienzklassen-Spektrum von A bis G