



Chill Flex Pro Klimagerät EXP26U338CW

PRODUKTMERKMALE

Treten Sie ein für eine Brise frischer Luft

Geniessen Sie ein angenehmes Raumklima mit ChillFlex Pro. Die optimale Temperatur für Ruhe und Erholung. Kühlung wenn es draussen heiss ist.



Energiesparend

Unser mobiles Klimagerät mit überlegener Kühlleistung bei minimalem Energieverbrauch (A).



Leistung & Flexibilität

Entspannung im perfektem Raumklima auf Grund höherer Kühlleistung und Luftdurchsatz. Auswahl zwischen 3 Betriebsarten und einem Fanmodus, einem Schlafmodus und Timereinstellungen.



Nachhaltig

Verwendet das umweltverträgliche R290-Kältemittel, mit einem im Vergleich zu R410a um 99,8% reduzierten Treibhauspotenzial (GWP).



Farbe: Weiss

PNC: 950.010.964
EAN: 7332543587544

Produktabmessungen BxTxH: 47,6x38,5x71 cm
Verpackungsabmessung BxTxH: 54,5x43,5x88,5 cm

Nettogewicht: 31,5 kg
Gesamtgewicht: 37,5 kg

Verpackungseinheit: 1
Menge in 20ft-Container: 108

Electrolux



Chill Flex Pro Produkteigenschaften

- FLEXIBLE INSTALLATION
- SLEEP-MODUS
- 360° DREHBAR
- ANTBAKTERIELLES FILTERGITTER
- TIMER
- FERNBEDIENUNG



- SELBSTDIAGNOSYSTEM UND SCHUTZAUTOMATIK
- VERDUNSTUNGSSYSTEM
- WEISSES LED-DISPLAY
- STAUBFILTER
- ENTFEUCHTUNGSMODUS
- LÜFTERAUTOMATIK



EXP26U338CW Produktübersicht

Marke	Electrolux
Bezeichnung	ChillFlex Pro
Modellbezeichnung	EXP26U338CW
Neuer PNC	950 010 964
Abbildung	
Einführungsdatum	
Ablaufdatum	
FUNKTIONALITÄT	
Kühlung	✓
Heizung	✗
USP	Leistung, hohe Kühlkapazität
Kühlkapazität (nominal) in BTU	9 000
Kühlkapazität (geschätzt) in kW	2,6
Kühlzufuhr kW	1
Energieeffizienz der Kühlung	2,6
Luftflussbereich Innenraum, m³/h	390 / 360 / 330
Heizkapazität (geschätzt), kW	
Energiezufluhr Heizung (geschätzt), kW	
Leistungszahl	
Energieausweis CO	A
Effizienzklassen	
Kältemittel	R290
Geräuschpegel in db (2m)	47 / 46 / 45
Antibakterieller Netzfilter	✓
Anti-Allergie Pollenfilter	✓

Bezeichnung	ChillFlex Pro
Modellbezeichnung	EXP26U338CW
Abbildung	
SPEZIFIKATIONEN UND MERKMALE	
Betriebsarten	Auto, Cool, Dry, Fan
Lüfterdrehzahl	Auto, High, Med, Low
Integrierte Konnektivität	✗
Timer	✓
Sleep Modus	✓
Entfeuchtung	✓
Betrieb mit Steuerung Box? / im Paket enthalten	Ja / Nein
Betriebstemperatur, °C	16°C - 32°C
Umgebungstemperatur, °C	5°C - 35°C
Anwendungsbereich, m²	Bis zu 40m²
Treibhauspotential, GWP	3
LOGISTIK-INFORMATIONEN	
PNC	950 010 964
EAN Code	7,33254E+12
Produktabmessung in mm	476 x 385 x 710
Masse Einzelbox in mm	545 x 345 x 890
Nettogewicht in kg	31,5 kg
Gesamtgewicht in kg	36,5 kg
Menge in 20ft Container	108

VERBRAUCHSMATERIAL & ZUBEHÖR	ALLE MODELLE
Enthaltenes Zubehör	Fernbedienung und Batterie, Handbuch, Abluftschlauch, Adapter, Dauerdrainageschlauch
Zubehör nicht im Lieferumfang enthalten	Premium Fenster-Set, Erweiterung Fenster-Set, Set zur Fensterversiegelung, Reinigungsspray





Chill Flex Pro & Airflower Empfohlenes Zubehör

Hervorragende C&A Empfehlung



Electrolux Fensterbausatz
EWK04
Für Fensterhöhe 55-147cm

Inhalt:
1 Fenster-Zubehör
2 Fenster-Verlängerungen
1 Adapter
1 x Schlauchabdeckung (150 mm Durchmesser)
1 Fensterhalterung
2 Stoffabdeckungen
Klettverschlüsse

PNC: 900 923 305/8
EAN: 7319599037803



Fenstererweiterung WE35
Zur Verlängerung des EWK04

Inhalt:
1 x 350 mm Erweiterung für Ihr Airflower & Chillflex Fenster-Set. Optimiert für Ihr mobiles Klimagerät

Inhalt:
1 x 350 mm Verlängerung



Fensterversiegelungs-Set
EWS01

Inhalt:
Universal Versiegelungsset für Ihr Fenster oder Ihre Tür für Ihre mobile Klimaanlage

Inhalt:
1 x Fensterabdichtungs-Set

PNC: 900 168 921/6
EAN: 7319599032341



Reinigungsspray
ESC01

Inhalt:
Erhalten Sie Ihren Luftreiniger/ Ihre Klimaanlage in erstklassigem Zustand. Ohne Auswirkung auf die Umwelt. Biologisch abbaubar.

Inhalt:
1x Reinigungsspray

PNC: 900 169 090/9
EAN: 7319599033997