Wäschetrockner für das Eigenheim

Spirit 660





Produkt-Nr. 8660.4

Modell für schonendes Wäschetrocknen. Grosses 4,3"-Farbdisplay, 1 bis 8 kg Füllmenge und LED-Trommelbeleuchtung, Zeitvorwahl bis 24 Stunden und separates Zeitprogramm von 10 bis 150 Min.

- Automatik-Programme von mangelfeucht bis extratrocken für Baumwolle und Pflegeleicht
- Favoriten für Ihre 6 Lieblingsprogramme
- 9 Sonderprogramme: Trocknen im Korb, Pollenclean, Mischwäsche, Seide etc.
- Programmoptionen: Antibac, Schonen plus, Trocknen+, Express
- Knitterschutz
- Autoclean (automatisches Maschinenreinigungssystem)
- in diversen Farbversionen erhältlich

Füllmenge: 1-8 kg

Ausstattung

- Grosses 4,3"-Farbdisplay
- Trocknungskorb für empfindliche Wäschestücke und Turnschuhe
- Kondensationstrockner mit integrierter Wärmepumpe und Autoclean (automatisches Maschinenreinigungssystem) für konstante Energieeffizienz über die gesamte Lebensdauer
- Kondensationseffizienz A
- Antibac-Programm für hygienisches Wäschetrocknen
- Pollenclean-Programm befreit Textilien von Pflanzenpollen
- Hervorragende Geräuschisolation, max. 62 dB(A)
- LED-Trommelbeleuchtung
- Knitterschutz
- Elektronische Restfeuchtemessung
- Restzeit- und Programmablaufanzeige, Zeitvorwahl bis 24 Stunden
- Signalton mit variabler Lautstärke bei Programmende
- Türöffnungswinkel 180°, grosse Einfüllöffnung Ø 36/31 cm
- Türanschlag rechts oder links

Programme

- **Automatik-Programme** von mangelfeucht bis extratrocken für Baumwolle und Pflegeleicht
- Sonderprogramme Trocknen im Korb, Pollenclean, Mischwäsche, weitere Programme Hemden/Blusen, Jeans, Synthetics, Wollefinish flauschtrocken, Sportbekleidung, Daunen/Kissen, Frottierwäsche, Imprägnieren, Seide, Auffrischen kalt (10–90 Min.), Zeittrocknen (10–150 Min.)
- Favoriten für Ihre 6 Lieblingsprogramme
- **Programmoptionen** Antibac, Schonen plus, Trocknen +, Zeittrocknen, Express
- 8 kg Wäsche in 120 Min. schranktrocken (Baumwolle, 1600 U/min)

Sicherheitssysteme

- Kindersicherung
- Überwachung der Temperatur

Model

• Weiss (in diversen Farbversionen erhältlich)

Optionen

- Turmbausatz für Wasch-Trocken-Säule mit Auszugstisch
- Turmbausatz für Wasch-Trocken-Säule ohne Auszugstisch
- Sockelschublade (Weiss), H: 30,5 cm

Aufstellung und Anschlüsse

• Höhe/Breite/Tiefe 85/59,5/64 cm

Leergewicht 63 kg

• Elektrischer Anschluss 230 1N~ 50 Hz, 0,9 kW, 10 A



Farbversionen Wäschetrockner Spirit 660



Titan Rock 8660.4U2 8660.4U3

Achtung: Farbton kann aufgrund von Lichtverhältnissen. Bildschirm- oder Druckqualitäten variieren. Besichtigen Sie das Produkt in einem Showroom oder bestellen Sie entsprechende Materialmuster bei Ihrem Berater.

Technische Daten Wäschetrockner Spirit 660

8660.4

Markennamen		Schulthess
Modellbezeichnung Dardultterweren		Spirit 660
Produktnummer		8660.4
Nennkapazität	kg	8
() () () ()		Kondensationstrockner
Kategorie / Geräteart		mit Wärmepumpe
Effizienz und Verbrauch1)		
nergieeffizienzklasse	von A+++ bis D	A+++
inergieverbrauch pro Jahr	kWh	163
Väschetrockner mit / ohne Automatik		•/-
Energieverbrauch des Standard-Baumwollprogramms		
/oll- / Teilbefüllung	kWh	1,34 / 0,76
_eistungsaufnahme im		
ausgeschalteten/unausgeschalteten Zustand ⁶⁾	W	0,24/0,24
Automatische Ausschaltzeit	min	5
Standardprogramm, auf das sich die Informationen		Baumwolle
auf dem Etikett und im Datenblatt beziehen		Schranktrocken mit Pfeil
Gebrauchseigenschaften		
Sewichtete Programmdauer des		122
Standard-Baumwollprogramms 1)	min_	133
Programmdauer Voll- / Teilbefüllung	min	172/107
Kondensationseffizienzklasse 1)	von A bis G	
Gewichtete Kondensationseffizienz 1)		87
Durchschnittliche Kondensationseffizienz Voll- / Teilbefüllung	%	87 / 87
_uftschallemission ²⁾	dB(A) re1pW	62
Bauform		
Einbaugerät		_
Standgerät mit Arbeitsplatte		•
Standgerät für Wasch-Trocken-Säule		•
Türanschlag 3)		I/r/w
		0.77
Abmessungen Gerät ⁴⁾		0.5
Höhe	cm	85
Breite	cm	60
Tiefe (einschliesslich Wandabstand)	cm	64
Höhe für Unterbau	cm	85,5
Tiefe bei geöffneter Tür (einschliesslich Wandabstand)	cm	122
Höhe verstellbar	cm	2
_eergewicht	kg	59
Elektrischer Anschluss 5)		
Spannung	V / Hz	230 1N~/50
Anschlusswerte	kW	0,75
Absicherung	А	10
Sinhauhait and Kandanaawaina		
Sicherheit und Kundenservice Herkunftsland		CH
	I-l	
Garantie 7)	Jahre	2
Name und Adresse des Anbieters		Schulthess Maschinen AG,
		6330 Cham / ZG
Ausstattung		
Närmepumpe Kondensationssystem		•
Programmdauer Baumwolle schranktrocken vor Trocknungsbeginn		
pei 1600 U/min geschleudert (44% Restfeuchte)	min	120
avoriten für Ihre 6 Lieblingsprogramme		•
- Frocknungskorb		•
Spezialprogramme		9
Pollenclean-Programm		•/mit Filter
Mix / Wollefinish / Express / Frottee / Seide		•/•/•/•
Anzeige der Programmzeit		•
Anzeige der Programmzeit		•
Füröffnungsautomatik		•
Einfüllöffnung	cm	vorne, Ø 36/31
ED-Trommelbeleuchtung	CIII	•
Anschlusskabel	m	1,65 mit Stecker Typ 12
Ablaufschlauch	m	1,9/Ø 10 mm
Abriaur Schlauch Kondensatablauf in Behälter / Direktablauf mit Pumpe	111	1,97 Ø 10111111 -/•
		1
Maximale Ablaufhöhe	m	1
	m	1

Erläuterungen • vorhanden - nicht vorhanden

- 1) Werte ermittelt nach der gültigen Norm EN 61121 Der Jahresenergieverbrauch basiert auf 160 Trocknungszyklen für das Standard-Baumwollprogramm bei Voll- und Teilbeladung sowie dem Verbrauch der Betriebsarten mit geringer Leistungsaufnahme.
- 2) Für das Standard-Baumwollprogramm bei vollständiger Befüllung.
- 3) Türanschlag: I = links, r = rechts, w = wechselbar. Beispiel I/w entspricht Anlieferungszustand Türanschlag links, Anschlag wechselbar.
- 4) Die angegebenen Abmessungen sind Mindestmasse für die Unterbaunische. Weitere Masse sind den Prospekten zu entnehmen.
- Angaben über Umschaltmöglichkeiten sind gegebenenfalls den Prospekten zu entnehmen.
- 6) 4.06W falls Gerät nicht auf automatisches Ausschalten konfiguriert ist (MFH 3,91W)
- 7) Ausland 1 Jahr

Die standardisierte Warendeklaration entspricht den vom FEA Fachverband Elektroapparate für Haushalt und Gewerbe Schweiz in Zusammenarbeit mit Konsumentenorganisationen herausgegebenen Richtlinien. Die Warendeklaration basiert auf den Normen der IEC International Electro-technical Commission (Fachkommission TC 59).

Hinweis: Stand der Tabellenangaben 05/2023. Weiterentwicklungen vorbehalten.