

# S8: Technische Daten

Datenblatt drucken

## Spezialitäten

Anzahl Spezialitäten	27
Espresso	✓
2 × Espresso	✓
Kaffee	✓
2 × Kaffee	✓
Americano	✓
Lungo	✓
Espresso doppio	✓
Cortado	✓
Sweet Cortado	✓
Espresso macchiato	✓
Sweet Espresso macchiato	✓
Cappuccino	✓
Sweet Cappuccino	✓
Cappuccino Extra Shot	✓
Flat White	✓
Sweet Flat White	✓
Flat White Extra Shot	✓
Latte macchiato	✓
Sweet Latte macchiato	✓
Latte macchiato Extra Shot	✓
Sweet Latte	✓
Sweet Latte Extra Shot	✓

Milchschaumportion	✓
Sweet Milchschaumportion	✓
Milchportion	✓
Sweet Milchportion	✓
Heißwasser	✓
<b>Spezifische Vorzüge</b>	
Sweet-Foam-Funktion	✓
Intelligentes Vorheizen	✓
Aktive Bohnenüberwachung	✓
JURA Cockpit mit Pflegestatusanzeige	✓
Wi-Fi-Verbindung zum Heimnetzwerk	✓
Sender im Lieferumfang	Wi-Fi Connect
<b>JURA-Vollautomaten-Standards</b>	
Mahlwerk	P.A.G.2
Pulverschacht für gemahlene Kaffee	✓
One-Touch-Lungo-Funktion	✓
One-Touch-Funktion	✓
Puls-Extraktionsprozess (P.E.P.®)	✓
3D-Brühtechnologie	✓
Variable Brüheinheit	5 – 16 g
Hochleistungspumpe, 15 bar	1
Thermoblock-Heizsystem	1
Fluidsysteme	1
Milchsystem / auswechselbarer Milchauslauf	HP3 / CX3
<b>Bedien- und Programmierstandards</b>	
Display	4,3"-Touchscreen-Farbdisplay

Produkte beliebig positionieren, vervielfachen und personalisieren	✓
Individuell programmierbare Kaffeewassermenge	✓
Individuell programmierbare Kaffeestärke	10 Stufen
Individuell programmierbare Brühtemperatur	3 Stufen
Individuell programmierbare Milch-/Milchschaummenge	✓
Individuell programmierbare Heisswassertemperatur	3 Stufen
Kompatibel mit J.O.E.®	✓
<b>Hygienestandards</b>	
Automatische Filtererkennung	✓
Filterpatrone	CLARIS Smart+
One-Touch-Milchsystem-Reinigung (automatisch)	✓
Integriertes Spül-, Reinigungs- und Entkalkungsprogramm	✓
Überwachte Restwasserschale	✓
JURA-Hygiene: TÜV-zertifiziert	✓
<b>Energiestandards</b>	
Energiesparmodus (E.S.M.©)	✓
Zero-Energy Switch bzw. Netzschalter	✓
Programmierbare Ausschaltzeit	✓
<b>Design und Materialien</b>	
Tassenbeleuchtung	✓
<b>In Zahlen</b>	
Höhenverstellbarer/breitenverstellbarer Kaffeeauslauf	65 – 111 mm / –
Höhenverstellbarer Cappuccinoauslauf	107 – 153 mm
Höhenverstellbarer Heißwasserauslauf	70 – 116 mm
Füllmenge Wassertank	1.9 l
Fassungsvermögen Bohnenbehälter	280 g

Kaffeersatzbehälter (Portionen)	16
Kabellänge	1.1 m
Spannung / Nennleistung	230 V ~ / 1450 W
Stromstärke	10 A
Energieverbrauch / Energieeffizienz-Klasse	59.9 kWh/annum / A
Stand-by-Leistung	0 W
Gewicht	9.8 kg
Maße (B × H × T)	28 × 34.8 × 44.6 cm
Artikelnummer, Produktbezeichnung	15487, Platin (SB)
EAN-Code	7610917154876
Herstellungsland	Made in Switzerland
Modelljahr	2023