Einbau-Kühlschrank Euro-Norm 60 cm

K 7777 C





Design

Gerätekategorie





Kühlschrank/Gefrierschrank/Kühl-Gefrierkombination

PerfectFresh LED Beleuchtung/IceMaker beleuchtet

Ordnungssystem PerfectFresh/Feinverstellung Innentür DuplexCool/DynaCool/ComfortFrost/NoFrost

IceMaker mit Frischwasseranschluss/Mylce mit Wassertank

SuperKühlen/SuperFrost/Kühlteil abschaltbar/Gefrierteil abschaltbar

Türanschlag/Türanschlag wechselbar/Side-by-Side fähig

Einbaugerät integriert/untergebaut/dekorfähig

Beleuchtung Kühlzone/Gefrierzone

ComfortClean/Active AirClean Filter Silence System/SoftClose/SelfClose

Sabbatmodus/Party-Modus/Holiday-Modus

Anzahl der Abstellflächen/davon beleuchtet
FlexiBoard/FlexiTray/CompactCase
Flaschenablage aus verchromtem Metall
Anzahl Gemüseschubladen/Frischeschubladen
Trockene Rückwand Kunststoff/CleanSteel
Innentürabsteller für Konserven/Flaschen

Anzahl Gefrierschubladen/davon auf Teleskopauszügen

Beleuchteter Ventilator

Vernetzung mit Miele@home Frischesystem/Freeze&Cool

Bedienkomfort

Steuerung Bedienkonzept

ComfortSize

Gefriergerät/-zone

Mitgeliefertes Zubehör Eierablage/Eiswürfelschale

Kühlgerät/-zone









3/2

•



	K 7777 C
	•/-/-
	•/-/-
	rechts/links/●/-
	FlexiLight 2.0/-
	•
	•/-
	•
_	PerfectFresh Active/-
	●/●
	-/ • /-/-
	/ ●/_ _/●/●
	●/_
	_/●/●
	FreshTouch
r	●/-/●/-
	●/●/●
_	7/4
_	1/-/-
_	1
	-/3
-	-/●

Effizienz und Nachhaltigkeit		
Energieeffizienzklasse (A-G)/Geräuschklasse (A-D)	C/B	
Energieverbrauch pro Jahr/in 24 h in kWh	100/0,274	
Sicherheit		
Verriegelungsfunktion/Netzausfallanzeige Gefrierteil	●/_	
Akustischer Türalarm/Akustischer Temperaturalarm	●/-	
Optischer Türalarm/Optischer Temperaturalarm	●/-	
Technische Daten		
Nischenmasse in mm (H x B x T)	1772 - 1788 x 560 - 570 x min 550	
Befestigungstechnik	Festtür	
Max. Türfrontgewicht Kühlteil/Gefrierteil in kg	26/-	
Klimaklasse	SN-T	
Gesamtnutzinhalt in I	296	
Kühlzone/davon PerfectFresh-Zone/4*-Gefrierzone in I	296/98/-	
Lagerzeit bei Störung in h/Gefriervermögen in kg/24 h		
Geräusch-Schallleistung in dB(A) re1pW	32	
Spannung in V/Absicherung in A/Stromaufnahme in mA	220 – 240/10/1200	



Nischenhöhe 1780 mm





Einbauskizzen zu diesem Gerät sind auf der Rückseite bzw. nächste Seite


Detaillierte Einbauskizzen unter www.miele.ch/einbauskizzen Stand: April 2024

Einbau-Kühlschrank Euro-Norm 60 cm

K 7777 C







5. Kein Anschluss in diesem Bereich

Detaillierte Einbauskizzen unter www.miele.ch/einbauskizzen Stand: April 2024 Miele Kühl-, Gefrier- und Weinschränke