



V-ZUG AG

Industriestrasse 66, Postfach, 6302 Zug

Telefon +41 58 767 67 67

info@vzug.com, www.vzug.com

Broschüre AdoraTrocknen V2000



Ausgewähltes Produkt

- Artikel-Nr.: 1203100002
- EAN-Code: 7630029487853
- Type: AT2T-12031
- Produktkategorie: Wäschetrockner
- Design: Weiss
- Türanschlag: links





Details AdoraTrocknen V2000

Weitere Einstellmöglichkeiten

- Ecoprogramm
- Stark trocknen

Nach Verordnung

- AS/NZS 2442.2:2007: Nein
- IEC 61121:2005: Nein

Design

- Type: AT2T-12031
- Produktkategorie: Wäschetrockner
- Design: Weiss
- Türanschlag: links

Masse

- Gerätehöhe: 850 mm
- Gerätehöhe max.: 870 mm
- Gerätehöhe für Unterbau: 860 mm
- Gerätebreite: 595 mm
- Gerätetiefe: 600 mm
- Tiefe Gerät bei geöffneter Tür: 1200 mm
- Tiefe Gerät einschliesslich Wandabstand: 610 mm
- Türöffnungswinkel: 162 °
- Förderhöhe der Ablaufpumpe: 1.2 m
- Warendeklarationsgewicht: 54 kg

Anzeige & Bedienung

- Trommelbeleuchtung
- Anzeige: Vollfarbiges Grafikdisplay
- Design Display: Acrylglas
- Bedienung: TouchControl
- Restdaueranzeige
- Anzahl Sprachen in der Anzeige: 9
- Sprachen in der Anzeige: de-CH, fr-FR, it-IT, rm-CH, en-GB, es-ES, ru-RU, tr-TR, zh-CN

Energie

- Mess- und Berechnungsmethode: EN61121
- Verbrauch Aus-Zustand: 0 W
- Lichtquelle durch Fachmann zu ersetzen
- Lichtquellenverordnung
- Kondensationseffizienzklasse: B
- Nennspannung (1): 220-240 V~
- Frequenz (1): 50 Hz
- Nennleistung (1): 0.6 kW
- Absicherungswert (1): 10 A
- Steckertyp: CH Typ 12
- Anschlusskabel: 1.9 m

Wäschetrockner

- Leistungsaufnahme im nichtausgeschalteten Zustand: 2.6 W

Merkmale Trockner

- Bauart: Frontlader
- Premium Swiss Quality
- Haustyp: Einfamilienhaus
- Standgerät, säulenfähig
- Nennkapazität: 7 kg
- Trommelvolumen: 105 l
- EcoManagement
- Schwenkbare Bedienblende
- Anzahl speicherbare Programme: 6
- Einfüllöffnung: 42 cm
- Restfeuchteabtastung
- Technologie: Wärmepumpe
- Standgerät mit Arbeitsplatte





Funktionen

- Favoriten
- Textilprogramme
- Zeitliches Trocknen
- Babywäsche
- Korbprogramm
- Lüften
- Bügelfeucht
- Mangelfeucht
- ReversierenPlus
- Knitterschutz
- Schonend
- Kindersicherung

Weitere Daten

- IP Nummer: IPX4
- Kältemittel: R290
- Kältemittelmenge: 0.135 kg
- Installationsplatte
- Ablaufschlauch: 2.5 m
- Ausstattungsstufe: 3

Service und Schnittstellen

- V-Upgrade fähig
- Frequenzband: 2,4 GHz
- WLAN-Standard: 802.11 b/g/n
- Garantie: 2 Jahre
- V-ZUG-Home
- Schnittstelle: WLAN und Bluetooth

