

Serie 2, Einbau-Kühlschrank mit Gefrierfach, 177.2 x 54.1 cm, Schleppcharnier KIL82NSE0



Zubehör

1 x Eiwürfelschale

Sonderzubehör

KSZB6R00 Flaschenablage
KSZGGM00 Butterdose

Der geräumige Einbaukühlschrank mit ** Gefrierfach: Multi Box XXL-Schublade für Obst und Gemüse und Super Cooling-Funktion für ideale Lagerung deiner Lebensmittel.**

- **LED-Beleuchtung:** so hast du deine Lebensmittel immer perfekt im Blick.
- **Super Kühlen:** kühlt neu eingelegte Lebensmittel schneller und bietet so Schutz für bereits Gekühltes.
- **Ablagen aus Sicherheitsglas:** Sichere Aufbewahrung deiner Lebensmittel dank besonders stabiler, bruchsicherer Glasablagen.
- **Multi Box XXL:** extragroße Schublade für Obst und Gemüse.
- **Warnsignal mit Ton oder Licht, wenn die Tür nicht geschlossen ist oder ein Fehler auftritt.**

Technische Daten

Energieeffizienzklasse ¹ : E
Durchschnittlicher Energieverbrauch in Kilowattstunden pro Jahr (kWh/a): 177 kWh/annum
Volumen des Gefrierbereichs: 34 l
Volumen des Kühlbereichs: 246 l
Geräuschwert: 35 dB(A) re 1pW
Geräusch-Effizienzklasse: B
Bauform: Einbau
Dekorrahmen/ - platte: Nicht möglich
Höhe: 1772 mm
Gerätebreite: 541 mm
Gerätetiefe: 548 mm
Nischenmaße für Installation mm (HxBxT): 1775 x 560 x 550 mm
Nettogewicht: 54.5 kg
Absicherung: 10 A
Türanschlag: Rechts wechselbar
Spannung: 220-240 V
Frequenz: 50 Hz
Länge Anschlusskabel: 230.0 cm
Anzahl Verdichter: 1
Anzahl unabhängiger Kühlkreisläufe: 1
Innenlüfter: Ja
Scharniere wechselbar: Ja
Anzahl höhenverstellbarer Ablagen im Kühlbereich: 4
Flaschenregale: Nein
EAN-Nummer: 4242005345465
Marke: Bosch
Internationale Bestellbezeichnung: KIL82NSE0
Produktkategorie: Kühlschrank
Frostfree System: Nicht zutreffend
Gerätetyp: Vollintegriert
Integriertes Zubehör: 1 x Eiwürfelschale



¹ Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A bis G

Serie 2, Einbau-Kühlschrank mit Gefrierfach, 177.2 x 54.1 cm, Schleppscharnier KIL82NSE0

Der geräumige Einbaukühlschrank mit ** Gefrierfach: Multi Box XXL-Schublade für Obst und Gemüse und Super Cooling-Funktion für ideale Lagerung deiner Lebensmittel.**

- 220 - 240 V

Zubehör

- 1 x Eiswürfelschale

Länderspezifische Optionen

- Auf Basis der Ergebnisse der Normprüfung über 24 Std. Tatsächlicher Verbrauch abhängig von Nutzung/Standort des Geräts.

Umwelt und Sicherheit

Montage

Sonderzubehör

- Schleppscharnier,

Leistung und Verbrauch

- Energieeffizienzklasse: E
- Nutzinhalt gesamt: 280 l
- Energieverbrauch / Jahr: 177 kWh/a
- Geräuscheffizienzklasse / Geräusch-Wert: B / 35 dB

Design

- LED Beleuchtung
- Einbau Kühlschrank

Komfort und Sicherheit

- Super Gefrieren: ja
- Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar
- 1 Kompressor /1 Kältekreislauf
- Super-Taste: Super Kühlen
- Optisches und akustisches Warnsystem bei geöffneter Tür
- Abtau-Automatik im Kühlteil

Kühlteil

- Nutzinhalt Kühlfächer: 246 l
- 6 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 4 x höhenverstellbar
- 5 Türabsteller

Frischhaltesystem

- 2 MultiBoxen -Transparente Schubladen mit Wellenboden, ideal zur Lagerung von Obst und Gemüse.

Gefriereteil

- Nutzinhalt Tiefkühlfächer: 34 l
- Gefriervermögen in 24 Std.: 2.5 kg
- Lagerzeit bei Störung : 18 h
- Pizza-gerechtes Gefrierfach
- 1 herausnehmbare Ablage aus Sicherheitsglas
- 1 Eiswürfelschale
- 1 Gefrierfach mit Klappe
- Ohne Gefrierraum Beleuchtung im Gefrierbereich


Maße

- Gerätemaße (H x B x T): 177.2 cm x 54.1 cm x 54.8 cm
- Nischenmaße (H x B x T): 177.5 cm x 56.0 cm x 55.0 cm



Technische Informationen

- Türanschlag rechts, wechselbar
- Höhenverstellbare Füße vorne, Rollen hinten
- Länge des Anschlusskabel: 230 cm
- Klimaklasse: SN-ST


**Serie 2, Einbau-Kühlschrank mit
Gefrierfach, 177.2 x 54.1 cm,
Schleppscharnier
KIL82NSE0**



Maße in mm




Maße in mm



Maße in mm

Maße in mm
Empfehlung Spaltmaße für Flachscharnier



F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Die in der Tabelle empfohlenen Spaltmasse sind einzuhalten, um eine kollisionsfreie Öffnung der Gerätetüre zu gewährleisten und Beschädigungen am Küchenmöbel zu vermeiden.