

**Serie 4, Waschmaschine,  
Frontloader, 8 kg, max. 1400 U/min  
WAN28244CH**



**Sonderzubehör**

WMZ2200 Bodenbefestigung  
WMZ2381 Zulauf-Verlängerung  
WMZMPF10 Mikroplastikfilter

**Waschmaschine mit Iron Assist zur  
Reduzierung Ihres Bügelaufwands und  
einem langlebigen EcoSilence Drive  
Motor.**

- **Iron Assist:** reduziert Knitterfalten bis zu 50%.<sup>2</sup>
- **Energie-Effizienzklasse A:** Energie sparen mit der effizientesten Klasse A.
- **Active Water Plus:** automatische Beladungserkennung für eine präzise Regulierung des Wasserverbrauchs.
- **Speed Perfect:** perfekte Sauberkeit mit bis zu 65 % Zeitersparnis.<sup>3</sup>
- **Nachlegefunktion:** lässt dich vergessene Teile in die laufende Maschine geben.

**Technische Daten**

Energieeffizienzklasse<sup>1</sup>: .....A  
Gewichteter Energieverbrauch in kWh pro 100 Waschzyklen im Programm eco 40-60: .....46 kWh/100 Zyklen  
Maximale Beladungsmenge: .....8.0 kg  
Wasserverbrauch in Litern im eco-Programm pro Betriebszyklus: .47 l  
Dauer des Programms eco 40-60 in Stunden und Minuten bei Nennkapazität: .....3:33 h  
Schleudereffizienzklasse: .....B  
Luftschallemissionsklasse: .....A  
Luftschallemissionen: .....71 dB(A) re 1pW  
Bauform: .....Freistehend  
Abmessungen des Gerätes (H x B x T): .....845x598x590 mm  
Nettogewicht: .....68.0 kg  
Anschlusswert: .....2300 W  
Absicherung: .....10 A  
Spannung: .....220-240 V  
Frequenz: .....50 Hz  
Länge Netzkabel: .....160 cm  
Türanschlag: .....Links  
Rollen: .....Nein  
EAN-Nummer: .....4242005536955  
Gerätetyp: .....Freistehend



<sup>1</sup> auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A bis G  
<sup>2</sup> Test Nr. E-0323-PT-22 des Deutschen Instituts für Textil- und Faserforschung Denkendorf (DITF) vom 12.07.22, betreffend die Knitterreduzierung von handelsüblicher Baumwollbekleidung (T-Shirts und Hemden) im Iron Assist Programm nach DIN EN ISO 15487 im Vergleich zu nicht mit Iron Assist behandelten Textilien.  
<sup>3</sup> Unterschied zwischen der Dauer des Pflegeleicht-Programms 40 °C und der Dauer des Pflegeleicht-Programms 40 °C in Kombination mit der Option SpeedPerfect.

## Serie 4, Waschmaschine, Frontloader, 8 kg, max. 1400 U/min WAN28244CH

### Waschmaschine mit Iron Assist zur Reduzierung Ihres Bügelaufwands und einem langlebigen EcoSilence Drive Motor.

#### Leistung und Verbrauch

- Energie-Effizienz-Klasse<sup>1</sup>: A
- Energie<sup>2</sup> / Wasser<sup>3</sup>: 46 kWh / 47 Liter
- Fassungsvermögen: 1 - 8 kg
- Programmmlaufzeit<sup>4</sup>: 3:33 h:min
- Schleuderwirkungsklasse: B
- Schleudertouren<sup>\*\*</sup>: 0 - 1400 U/min
- Geräuschwert: 71 dB (A) re 1 pW
- Geräusch-Effizienzklasse: A

#### Programme

- Standardprogramme: Baumwolle, Pflegeleicht, Fein/Seide, Wolle-Handwäsche
- Iron Assist: Dampfprogramm, das Falten auf trockener Kleidung reduziert
- Spezialprogramme: Trommel reinigen (mit Erinnerungsfunktion), Iron Assist, Hemden, Hygiene, Pflegeleicht Plus, Schleudern/Abpumpen, Schnell/Mix, Sport, Spülen, Extra Kurz 15'/30', Fein/Seide, Wolle-Handwäsche

#### Optionen

- SpeedPerfect: perfekt saubere Wäsche mit bis zu 65% Zeitersparnis. \*\*\*
- TouchControl-Tasten: Vorwäsche, Endezeitvorwahl, Temperatur, Nachtwaschen / Leisewaschen, varioSpeed / SpeedPerfect, Start / Pause mit Nachlegefunktion, Drehzahlwahl/Spülstop

#### Komfort und Sicherheit

- Nachlegefunktion: Die Nachlegefunktion ermöglicht Ihnen das Nachlegen von Wäschestücken sogar nach Start des Waschprogramms.
- Grosses Display für Umdrehungen, Restzeit, Endezeit-Vorwahl und Beladungsempfehlung
- Nutzungszähler: Zählt abgeschlossene Programme
- Trommelvolumen: 65 l
- AquaStop: eine Bosch Garantie bei Wasserschäden - ein Geräteleben lang\*
- Vollelektronische Einknopf-Bedienung für alle Wasch- und Spezialprogramme
- Geräuschdämmung: Bodenplatte
- AntiVibration Design: mehr Stabilität und Laufruhe
- EcoSilence Drive: leiser Motor mit langer Lebensdauer
- ActiveWater Plus: für effizienteste Wassernutzung auch bei kleinen Waschladungen dank automatischer Beladungskennung.
- Schaumerkennung
- Unwuchtkontrolle
- Signal am Programmende
- Kindersicherung
- Flüssigwaschmitteleinsatz

- 32 cm-Bullauge, weiß mit 160° Türöffnungswinkel
- Metallverschlussshaken
- Magnetverschluss für sofortiges Türöffnen am Programmende

#### Technische Informationen

- Stapelbar als Wasch-Trockensäule, mit dem zum Trockner passenden Verbindungssatz (Sonderzubehör)
- Unterschiebbar bei 85 cm Nischenhöhe
- Gerätemasse (H x B): 84.5 cm x 59.8 cm
- Gerätetiefe: 59.0 cm
- Gerätetiefe inkl. Türe: 63.2 cm
- Gerätetiefe mit geöffneter Türe: 104.9 cm

<sup>1</sup> Skala der Energie-Effizienzklassen von A bis G

<sup>2</sup> Energieverbrauch in kWh pro 100 Zyklen (im Programm Eco 40-60)

<sup>3</sup> Gewichteter Wasserverbrauch in Litern pro Zyklus (im Programm Eco 40-60)

<sup>4</sup> Dauer des Programms Eco 40-60



<sup>\*\*</sup> Der angegebene Wert ist gerundet.

\* Garantiebedingungen finden Sie unter [www.bosch-home.com/ch/de/garantiebedingungen](http://www.bosch-home.com/ch/de/garantiebedingungen)

\*\*\* Differenz zwischen der Programmmlaufzeit Pflegeleicht 40°C und der Programmmlaufzeit Pflegeleicht 40°C + Aktivierung der Speed-Taste

**Serie 4, Waschmaschine,  
Frontloader, 8 kg, max. 1400 U/min  
WAN28244CH**

Maße in mm



Masse in mm