



V-ZUG AG  
Industriestrasse 66, Postfach, 6302 Zug  
Telefon +41 58 767 67 67  
info@vzug.com, www.vzug.com

## Broschüre WineCooler V4000 8U



Energieeffizienzklasse

### Ausgewähltes Produkt

- Artikel-Nr.: 5115800001
- EAN-Code: 7614816161164
- Produktkategorie: Kühl-/Gefriergerät
- Type: WC4T-51158
- Breitennorm: 60 cm
- Höhennorm: 82 cm
- Design: Spiegelglas Schwarz
- Griff: Grifflos
- Türanschlag: links



## Details WineCooler V4000 8U

### Nach Verordnung

- (EU) Nr. 2019/2016, (EU) Nr. 2017/1369

### Design

- Produktkategorie: Kühl-/Gefriergerät
- Type: WC4T-51158
- Breitennorm: 60 cm
- Höhennorm: 82 cm
- Design: Spiegelglas Schwarz
- Griff: Grifflos
- Türanschlag: links

### Masse

- Nischenhöhe: 820 mm
- Nischenhöhe max.: 880 mm
- Nischenbreite: 600 mm
- Nischenbreite max.: 600 mm
- Nischentiefe: 565 mm
- Gerätēhöhe: 819 mm
- Gerätēhöhe max.: 879 mm
- Gerätēbreite: 597 mm
- Gerätētiefe: 580 mm
- Tiefe Gerät bei geöffneter Tür: 1168 mm
- Tiefe Gerät einschliesslich Wandabstand: 580 mm
- Warendeklarationsgewicht: 52 kg

### Anzeige & Bedienung

- Anzeige: Digitalanzeige
- Bedienung: TouchControl
- Beleuchtung: LED
- Anzahl der Beleuchtung: 2
- Schaltung für permanente Innenbeleuchtung

### Energie

- Energieeffizienzklasse: E
- Jährlicher Energieverbrauch: 82 kWh
- Effizienz der Lichtquelle 1: F
- Lichtquelle durch Fachmann zu ersetzen
- Nennspannung (1): 220-240 V~
- Frequenz (1): 50-60 Hz
- Bemessungsstrom: 1.5 A
- Absicherungswert (1): 10 A
- Steckertyp: CH Typ 12
- Anschlusskabel: 2.2 m

### Merkmale Kühlschrank

- Aktivkohlefilter
- Ausziehbare Tablare
- Sabbat-Modus
- Türanschlag umkehrbar: Ja
- Dimmbares Licht: 2-stufig
- Nutzinhalt total: 95 l
- Nutzinhalt Kühlfach: 95 l
- Fassungsvermögen Weinflaschen: 31
- 2 Temperaturzonen
- SoftClose
- Ablageflächen im Kühlfach: 5
- Stabiler Teleskop-Vollauszug

### Funktionen

- Getrennte Temperaturregelung
- Dimmbares Licht: 2-stufig
- TouchOpen
- ClimateControl



#### Weitere Daten

- Luftschallemission: 32 dB(A)
- Luftschallemissionsklasse: B
- Kältemittel: R600a
- Klimaklasse: SN-ST
- Niedrigste Lagertemperatur im Weinlagerfach: 5 °C

#### Service und Schnittstellen

- Garantie: 2 Jahre